


imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Inteligentné a všestranné farebné multifunkčné zariadenie s formátom A4* a flexibilnou konektivitou

Zariadenia zo série imageRUNNER ADVANCE C255/C355 sú modely s formátom A4, ktoré však obsahujú veľké množstvo funkcií kancelárskych zariadení s formátom A3. Sú vynikajúcim doplnkom do rušných pracovných skupín, kde sa vyžadujú kompaktné riešenia.



Kontrola nákladov:

- Technológia určená na zníženie celkových nákladov na tlač
- Sledovanie aktivity používateľov na sprehľadnenie tlačových činností
- Bezpečnostné nastavenia a obmedzenie použitia zariadenia na funkčnej hladine pre jednotlivých používateľov*
- Ušetríte náklady na telefonické prenosy použitím faxovania cez IP*
- Úzka integrácia s riešeniami na správu výstupu, napr. uniFLOW
- Vzdialená diagnostika a asistencia pomáha znižovať náklady minimalizáciou prestojov a času, ktorý je potrebný na riešenie problémov v oblasti IT
- Vzdialená a centralizovaná správa skupiny zariadení zjednodušuje IT riadenie jednotlivých zariadení a ich skupín

Podpora práce v teréne:

- Pripojte sa do cloudových služieb, ak potrebujete získať prístup k dokumentom online
- Bezpečná mobilná tlač ako štandardná súčasť
- Podpora priemyselných štandardov ako napr. Apple Airprint® a Mopria®
- Tlač pre hostí pomocou technológie Direct Connection
- Podpora viacerých typov pripojenia inteligentného zariadenia, napr. voliteľný Bluetooth
- Náhrada PC inteligentným zariadením na výkon každodenných pracovných postupov
- Odosielanie údajov z inteligentného zariadenia do zariadenia imageRUNNER ADVANCE C255/C355 a naopak



TLAČ
C355P je model
len s tlačiarňou



KOPÍROVANIE



FAXOVANIE
Voliteľné na
všetkých modeloch
MFP



SKENOVANIE

*C355P je model len s tlačiarňou

Canon

Zabezpečenie dôverných informácií:

- Pomocou oceňovaného inteligentného overovania používateľov môžete ovládať prístup používateľov k zariadeniu bez toho, aby ste ovplyvňovali ich produktivitu alebo pohodlie
- Možnosť deaktivovať funkcie jednotlivým používateľom na zabránenie nepovoleného používania
- Bezpečná tlač a schránka Mailbox zvyšujú ochranu dôverných informácií v dokumentoch
- Zabezpečte ochranu údajov vo vašej sieti pomocou IPsec, filtrovania portov a technológie SSL
- Zabráňte nepovolenému šíreniu citlivých informácií použitím širokej škály štandardných a voliteľných dokumentových bezpečnostných funkcií
- Systém uniFLOW, prvý svojho druhu, na prevenciu straty údajov a audit vytlačných, kopirovaných, naskenovaných a faxovaných dokumentov*

Optimalizácia dokumentových tokov:

- Inteligentné používateľské rozhranie s veľkou farebnou dotykovou obrazovkou má rýchlu odozvu a používa sa podobne ako inteligentný telefón
- Pokročilá personalizácia prináša unikátne používateľské rozhranie, ktoré je prispôbené pracovným procesom jednotlivých používateľov.
- Bezproblémové, rýchle a jednoduché skenovanie papierových dokumentov*
- Skenujte a konvertujte dokumenty do formátu prehľadateľného PDF, Microsoft® Word a Microsoft® PowerPoint pomocou jednoprechodového obojstranného dokumentového podávača* s kapacitou 100 stránkov*
- Automatické a časovo úsporné dokončovanie pomocou spinkiek

Úžasné výsledky:

- Robustný dizajn a technológia s kapacita papiera až 2 300 stránkov, ktorá sa dokonale hodí na pokrytie požiadaviek v rušných pracovných skupinách
- Technológia na spracovanie obrazu V² (Vivid and Vibrant) od spoločnosti Canon zabezpečuje, aby vaše dokumenty zanechali dojem a odlišili sa od ostatných

*C355P je model len s tlačiarňou


Efektívna správa zariadení:

- Vhodné na používanie buď na stole alebo podstavci v malých pracovných skupinách
- Podpora priemyselných a sieťových štandardov, t.j. PCL a Adobe PostScript na hladkú integráciu
- Zdieľanie zdrojov (napr. faxu) s ostatnými zariadeniami imageRUNNER ADVANCE na sieti*
- Spolupráca s podnikovými aplikáciami a externými systémami v cloude
- Platforma MEAP od spoločnosti Canon prináša optimalizáciu procesov a prepojenie so širokou škálou riešení na správu dokumentov, skenovania a výstupu*
- Nástroje na správu zariadení od spoločnosti Canon vám prinášajú možnosť centralizovanej správy skupiny zariadení, ich aktualizácie, kontroly stavu a spotrebného materiálu, vzdialenej deaktivácie, odčítavania hodnôt z meračov a správy adresárov a ovládačov
- Vďaka intuitívnym používateľským inštruktážnym animáciám a notifikáciám je možné na zariadeniach dosiahnuť maximálny prevádzkový čas a jednoducho dopĺňať spotrebný materiál

Ohľaduplnosť k životnému prostrediu:

- Prvotriedne parametre hodnoty typickej spotreby energie (TEC)
- Spotreba v režime spánku len 0,8 W
- Zariadenia majú environmentálne udržateľný dizajn, používajú sa v nich recyklované materiály a bioplasty a minimalizuje sa ich negatívny dopad na životné prostredie
- Certifikácia ENERGY STAR®
- Zariadenia sa kvalifikujú na prestížnu cenu Blue Angel s prísnyimi požiadavkami (nevzťahuje sa na model C355i/C355P)
- Minimalizujte odpad vďaka prednastavenej obojstrannej tlači, bezpečnej tlači a možnosti pozastaviť tlačové úlohy, prezrieť si ich a zmeniť nastavenia tlače na zariadení, čím sa dosiahnu požadované výsledky hneď na prvýkrát

Hlavné možnosti konfigurácie



Canon

Formát súborov

Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadateľné, s aplikovanou politikou, optimalizované pre web, PDF A/1-b), XPS (kompaktné, prehľadateľné), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Voliteľné: PDF (Trace&Smooth, šifrované), PDF/XPS (digitálny podpis)

Špecifikácie faxu¹

Voliteľné/Štandardné

iR-ADV C255i/C355i: Voliteľné:
iR-ADV C355iFC: Štandardné

Rýchlosť modemu

Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

Metóda kompresie

MH, MR, MMR, JBIG

Rozlíšenie

400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

Veľkosť pri odosielaní alebo nahrávaní

A4, B5*, A5* a A6*
*Odoslané ako A4

Pamäť faxu

Až 30 000 strán

Rýchla voľba

Max. 200

Skupinovú voľbu/adresáciu

Max. 199 volieb

Sekvenčné odosielanie

Max. 256 adries

Zálohovanie pamäte

Áno

Bezpečnostné funkcie

Identifikácia používateľa

Štandardné: Universal Login Manager (prihlasovanie na úrovni zariadení a funkcií), autentifikácia používateľov, ID oddelení, autentifikácia, systém správy prístupu

Údaje

Štandardné: Trusted Platform Module (TPM), zámok pevného disku heslom, vymazanie pevného disku, ochrana poštovej schránky heslom, šifrovanie pevného disku (certifikácia FIPS140-2), Certifikácia všeobecných kritérií (DIN ISO 15408)^[10]
Voliteľné: Odstránenie pevného disku¹, prevencia straty údajov (vyžaduje si použitie uniFLOW)

Sieťové rozhranie

Štandardné: Filtrovanie na základe adries IP/Mac, IPSEC, šifrovaná komunikácia TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autentifikácia SMTP, autentifikácia POP pred SMTP, S/MIME

Dokument

Štandardné: Bezpečná tlač, integrácia Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5
Voliteľné: Šifrované PDF¹, šifrovaná zabezpečená tlač, podpisy používateľov a zariadení, bezpečná vodotlač, uzamknutie dokumentov proti skenovaniu¹

Špecifikácie prevádzkového prostredia

Prevádzkové podmienky

Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkosť: 20 až 80 % RH (nekondenzujúca)

Napájanie

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 Amp

Spotreba energie

Maximálna: Približne 1,5 kW
Tlač:
488 Wh alebo menej⁶
Pohotovostný režim: Približne 40,3 Wh
Režim spánku: Približne 0,8 W alebo menej⁷
S vypnutým doplnkom: Približne 0,1 W⁸
Typická spotreba elektrickej energie (TEC)⁸:
iR-ADV C255i: 0,7 kWh
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 1,3 kWh

Úrovně hluku

Hladina hluku (LwAd)⁹

iR-ADV C255i: Aktívny režim (ČB): 63,2 dB alebo menej⁹,
V prevádzke (farba): 63,7 dB alebo menej⁹,
Pohotovostný režim: 43 dB alebo menej⁹,
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: Aktívny režim (ČB): 65,9 dB
alebo menej⁹, V prevádzke (farba): 66,8 dB alebo menej⁹,
Pohotovostný režim: 53 dB alebo menej⁹

Zvukový tlak (LpAm)⁹

Z pozície okolostojacej osoby:
iR-ADV C355P: Aktívny režim (ČB): 51,4 dB alebo menej⁹,
V prevádzke (farba): 52,3 dB alebo menej⁹,
Pohotovostný režim: 7 dB alebo menej⁹,
iR-ADV C255i: V prevádzke (ČB/farba): 48,7 dB alebo menej⁹,
Pohotovostný režim: 7 dB alebo menej⁹,
iR-ADV C355i/C355iFC: Aktívny režim (ČB): 51,4 dB
alebo menej⁹, V prevádzke (farba): 52,3 dB alebo menej⁹,
Pohotovostný režim: 6 dB alebo menej⁹

Normy

ENERGY STAR® Qualified
Ecomark
Blue Angel¹¹
RoHS

Spotrebný materiál

Toner

Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 5%)

TONER C-EXV 47 BK/C/M/Y

TONER C-EXV 47 BK: 19 000

TONER C-EXV 47 C/M/Y: 21 500

Hardvérové príslušenstvo

Kompletné informácie o voliteľných doplnkoch série iR-ADV C255/C355 sa nachádzajú v tabuľkách s technickými údajmi na lokálnej internetovej stránke Canon.

Poznámky pod čiarou

- [1] Nevzťahuje sa na model C355P, pretože tento model má len tlačiareň
- [2] Nevzťahuje sa na model C355P a voliteľné na modeli C255i a C355i
- [3] Čas medzi zapnutím zariadenia a aktiváciou štartovacieho tlačidla. Režim rýchleho štartu aktivovaný
- [4] Doba, ktorá musí uplynúť, kým je možné vykonávať kľúčové operácie na dotykovom paneli.
- [5] Podporované je len tlač PDF z internetových stránok
- [6] Údaje boli prevzaté z poznámok k certifikácii „Blue Angel Certification User Notes“
- [7] Režim spánku 0,8 W nie je k dispozícii vo všetkých situáciách kvôli niektorým nastaveniam.
- [8] Hodnota typickej spotreby energie (TEC) predstavuje typické množstvo elektrickej energie spotrebovanej produktom za 1 týždeň. Meria sa v kilowatthodinách (kWh). Testovaciu metodológiu definovala organizácia Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).
- [9] Deklarované emisie hluku podľa ISO 7779
- [10] Certifikácia všeobecných kritérií (DIN ISO 15408) - Ukončenie testovania je naplánované na koniec júla 2017
- [11] Nevzťahuje sa na modely C355i a C355P

Softvér a riešenia



Certifikáty a kompatibilita



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Slovakia s.r.o.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Tel. +421 2 57104011
canon.sk

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2016

