

B7125/B7130/B7135

# Multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink®

Pracovní asistent, který zvládne vše. Dokonce i tisknout.



ConnectKey®  
Technologie

xerox™

# Multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Co budete potřebovat zítra? Je těžké předvídat budoucnost, ale s tiskárnou VersaLink se na ni můžete snadno připravit. Tisk je jenom zlomek možností, které máte. Spolu s integrovanými komplexními bezpečnostními funkcemi nabízejí tito pracovní asistenti i běžné funkce, které potřebujete, a spoustu prostoru k přidání nových funkcí podle toho, kam se vaše práce bude ubírat.

## ADAPTABILNÍ TECHNOLOGIE, KTERÁ SE VÁM PŘIZPŮSOBÍ

Vaše práce se neustále vyvíjí, takže potřebujete technologii, která bude vždy o krok napřed. Tiskárna VersaLink s podporou technologie Xerox® ConnectKey® se vám přizpůsobí tak, aby vás podpořila nejen při pokroku v technologiích, ale i v pracovních procesech. Díky pravidelným aktualizacím firmwaru a neustále rostoucí kolekci nástrojů pro zvýšení produktivity, které jsou součástí aplikace App Gallery, vám produkty VersaLink pomohou být vždy o krok napřed.

## PLŇTE ÚKOLY BEZ NÁMAHY

Rychlý tisk je snadný díky dotykovému displeji podobnému tabletu, který kombinuje jednoduchost s efektivitou a zároveň šetří čas. Znamé a intuitivní uživatelské rozhraní vás provede úkoly, čímž eliminuje zbytečnou práci. Personalizace uživatelského rozhraní vám umožní pracovat podle toho, jak potřebujete.

Díky mobilním funkcím, jako je Wi-Fi Direct, můžete tisknout přímo ze svých oblíbených mobilních zařízení. Technologie NFC (Near Field Communication) umožňuje ověřit pravost pomocí chytrého telefonu a připojit se během několika sekund. Aplikace Xerox® Quick Link dovoluje rychlé připojení a tisk bez podpory IT, čímž se snižuje zatížení IT týmů.

Se zařízeními VersaLink znamená více funkcí větší pohodlí, nikoli větší složitost. Špičkové funkce skenování a automatizace fyzických a digitálních pracovních postupů vám umožňují skenovat, digitalizovat a směřovat informace bez zaváhání, což snižuje počet chyb a šetří vám čas. Aplikace pro specifické obory pro školství, zdravotní péči, právní služby a další vám navíc pomáhají zůstat zapojení a produktivní.

## BEZPEČNOST V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ

Překladatel. Korektor. Kontrolor formulářů. Univerzální digitalizátor. VersaLink umožňuje snadné řešení i těch nejnáročnějších úkolů. S přístupem k rozšiřujícímu se portfoliu cloudových aplikací a schopností přizpůsobit řešení vašim konkrétním potřebám prostřednictvím programu Xerox Partners budete vždy připraveni.

A díky přístupu k platformě Xerox® Workflow Central, která umožňuje převádět fyzické a digitální soubory do použitelných formátů přímo z uživatelského rozhraní zařízení VersaLink, můžete i složité pracovní procesy snadno zvládnout. Pomůže vám maximálně využívat asistenta na pracovišti, abyste mohli být produktivní a v bezpečí jak v kanceláři, tak i na cestách.

## PROAKTIVNÍ ZABEZPEČENÍ, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

Vícevrstvá ochrana zařízení VersaLink chrání všechny systémové komponenty. Komplexní řada proaktivních bezpečnostních funkcí umožňuje zastavit i ty nejsložitější bezpečnostní hrozby a tím zabránit škodlivým útokům, šíření malwaru, neoprávněnému přístupu nebo změnám a narušením, které zdržují.

Aby bylo možné zjednodušit vytváření sestav a správu bezpečnostních událostí, zařízení VersaLink lze integrovat s nástroji pro správu bezpečnostních informací a událostí (SIEM<sup>1</sup>). Trellix<sup>#</sup> pomocí seznamu povolených položek neustále monitoruje, detekuje a blokuje hrozby v reálném čase. Automatické reakce na zabezpečení navíc poskytují neocenitelné úspory času a klid na práci.

## VYNIKAJÍCÍ KVALITA OBRAZU

Díky výstupu s vysokým rozlišením 1 200 × 1200 dpi posouvá tiskárna VersaLink ostrou kvalitou obrazu vaše dokumenty na novou úroveň. Syté černé a jemnější odstíny dodají vaší komunikaci váhu a ostrý text zvyšuje jasnost a čitelnost.

## UDRŽITELNOST BEZ KOMPROMISŮ

Všechna zařízení VersaLink splňují nebo překračují nejpřísnější globálně uznávané standardy udržitelnosti, včetně EPEAT a ENERGY STAR®, a poskytují ekologické výhody, aniž by se to odrazilo na výkonu či kvalitě.

### TECHNOLOGIE XEROX CONNECTKEY

#### Intuitivní uživatelské prostředí

Nabízí ovládání podobné tabletu pomocí dotykové obrazovky s podporou gest. Snadná personalizace a jednoduché pracovní postupy a funkce.

#### Podpora mobilu a cloudu

Využijte mobilní flexibilitu s cloudovými službami. Okamžité připojení ke cloudu a mobilním zařízeními přímo z uživatelského rozhraní.

#### Komplexní zabezpečení

Zabudované proaktivní zabezpečovací funkce brání neoprávněnému přístupu, odhalují hrozby a chrání data a dokumenty.

#### Povoluje spravované tiskové služby

Zvyšte efektivitu, produktivitu a zabezpečení na pracovišti díky bezproblémové integraci se spravovanými tiskovými službami Xerox®.

#### Brána do světa nových možností

Odvádějte tu nejlepší práci s aplikacemi ze služby Xerox App Gallery. Nevidíte aplikaci, kterou zrovna potřebujete? Naši partneři vám mohou navrhnout vlastní řešení.

Další informace o možnostech rozšíření a přizpůsobení najdete na webu

[www.xerox.com/cs-cz/connectkey](http://www.xerox.com/cs-cz/connectkey).

<sup>#</sup>Trellix, dříve známý jako McAfee. Firmware zařízení bude odrážet změnu značky Trellix v budoucím vydání softwaru.

# Multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

## Konfigurace



**Automatický oboustranný podavač dokumentů na 130 listů<sup>2</sup> s jedním průchodem** umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí až 80 výtisků za minutu a ušetřit tak cenný čas. Vysoká kapacita papíru zvyšuje produktivitu, a to zejména u úloh, které vyžadují velké množství naskenovaných nebo kopírovaných dokumentů.

**Ruční podavač na 100 listů** umožňuje pracovat s médii o velikosti 88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm.

**Uživatelské rozhraní je intuitivní 7palcová** naklápěcí dotyková obrazovka podobná tabletu, která umožňuje provádět úlohy pomocí několika jednoduchých klepnutí a umožňuje vám přizpůsobit si ovládání. Získejte přístup k více než 100 aplikacím pro zvýšení produktivity prostřednictvím služby **Xerox App Gallery**. Vyzkoušejte na [xerox.com/VersaLink7100UI](http://xerox.com/VersaLink7100UI).

**Standardní zásobník 1 na 520 listů<sup>2</sup>** podporuje média o velikosti 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm.

**Umístění čtečky karet a integrovaného portu USB.<sup>3</sup>**

### VYUŽIJTE JEDNU Z TĚCHTO MOŽNOSTÍ PODÁVÁNÍ A ZVYŠTE KAPACITU PAPIŘU NA MAXIMUM<sup>2</sup>

#### Modul s jedním zásobníkem

(volitelný u stolního modelu) zvyšuje celkovou kapacitu zařízení na 1 140 listů (včetně ručního podavače).



#### Modul s podstavcem

zvyšuje celkovou kapacitu zařízení na 1 140 listů (včetně ručního podavače) a poskytuje úložný prostor pro kazetu s tonerem a další spotřební materiál.



#### Modul se třemi zásobníky

(volitelný u stolního modelu) zvyšuje celkovou kapacitu zařízení na 2 180 listů (včetně ručního podavače).



#### Modul tandemového

zásobníku zvyšuje celkovou kapacitu papíru až na 3 140 listů (včetně ručního podavače).



**Zásobník obálek** může nahradit zásobník 1 a zajistit podávání až 60 obálek.



**Velkokapacitní podavač** pojme 2 000 listů papíru formátu Letter/A4 a zvyšuje maximální kapacitu papíru na 5 140 listů.



### ROZŠÍŘTE VŠESTRANNOST POMOCÍ MOŽNOSTÍ DOKONČENÍ<sup>2</sup>



#### Kancelářský finišer

poskytuje pokročilé funkce dokončení, stohovač na 2 000 listů, sešívání na 3 místech a volitelné děrování.



#### Kancelářský finišer se

zařízením pro tvorbu brožur zjednodušuje vytváření brožur včetně bigování a sedlového stehu. Použijte jej k vytvoření 64stránkových brožur (2 až 16 listů).



#### Pracovní plocha a ruční

sešíváčka sešijí až 50 listů a nabízí spoustu místa k třídění dokumentů.



**Dvojitý výstupní zásobník pro off-set<sup>4</sup>** po až 250 listech.



#### Integrovaný kancelářský finišer

nabízí stohování 500 listů a dvupolohové sešívání 50 listů.



# Multifunkční tiskárna

## Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

ConnectKey®  
Technologie

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ	VersaLink B7125	VersaLink B7130	VersaLink B7135
Rychlost <sup>5</sup>	Až 25 str./min.	Až 30 str./min.	Až 35 str./min.
Měsíční kapacita <sup>6</sup>	Až 107 000 stran	Až 129 000 stran	Až 153 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	320 GB HDD <sup>4</sup> /1,05 GHz dvoujádrový procesor/4 GB paměti		
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní USB 3.0, Wi-Fi® a Wi-Fi Direct® s volitelnou soupravou Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair		
Funkce řadiče	Jednotný adresář, klonování konfigurace, náhled skenování, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, nástroj pro standardní účtování Xerox®, oprávnění na základě rolí, podpora jednoduchého ověřování, podpora online		
<b>Kopírování a tisk</b> Rozlišení	<b>Kopírování:</b> Až 600 x 600 dpi; <b>Tisk:</b> Až 1 200 x 1 200 dpi		
Max. rychlost kopírování první strany	Již za 5,8 s černobíle	Již za 4,3 s černobíle	Již za 4,3 s černobíle
Rychlost vytištění první strany	Již za 6,2 s černobíle	Již za 5,2 s černobíle	Již za 4,8 s černobíle
Jazyky pro popis stránky	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/volitelně Adobe® PostScript® 3™		
<b>Vstup papíru<sup>2</sup></b> Standardní	<b>Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF):</b> 130 listů; Rychlost: až 80 obr./min; uživatelské formáty: 49 x 85 mm až 297 x 431,8 mm		
	<b>Ruční podavač:</b> 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm		
	<b>Zásobník 1:</b> 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm		
Vyberte jedno	<b>Modul s jedním zásobníkem:</b> 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm <b>Modul s jedním zásobníkem a podstavcem:</b> 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm <b>Modul se třemi zásobníky (1 560 listů):</b> 520 listů každý; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm <b>Modul tandemového zásobníku (2 520 listů):</b> Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm; zásobník 3: 870 listů; standardní formáty: A4 nebo B5; zásobník 4: 1 130 listů; standardní formáty: A4 nebo B5		
Volitelné	<b>Zásobník obálek:</b> Až 60 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C5; uživatelské formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm <b>Velkokapacitní podavač (HCF):</b> 2 000 listů; standardní formáty: A4 nebo B5		
<b>Výstup papíru / dokončení<sup>2</sup></b> Standardní	<b>Středový zásobník na 500 listů</b>		
Volitelné	<b>Dvojitý výstupní zásobník pro off-set<sup>4</sup>:</b> 250 listů každý, spodní zásobník s odsazováním <b>Integrovaný kancelářský finišer:</b> Příhrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, sešívání ve dvou místech <b>Kancelářský finišer:</b> Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 3 místech, volitelné děrování, volitelné zařízení k tvorbě brožur (přehnutí, sedlový steh) <b>Praktická sešivačka a pracovní plocha:</b> Sešije až 50 listů		

### INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení	Přizpůsobte si uživatelské rozhraní, zobrazení/skryté funkce, zajištění osobního přístupu pomocí ověřování uživatele a vytváření aplikací na 1 dotek
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrný stav, sledování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, výchozí nastavení aplikace, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® Vestavěný webový server	PC nebo mobil – stavové informace, nastavení, správa zařízení, klonování, panel dálkového ovládání
Funkce tisku	Tisk z USB, ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, sledování úloh, řízení aplikací, oboustranný tisk, režim konceptu; <b>Volitelné:</b> Tisk z cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive) prostřednictvím volitelných aplikací
Skenování a fax	Náhled skenování, skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/FTP/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestánkové soubory PDF a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo tři linky, zahrnuje LAN fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxu, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), fax na serveru, ovladač TWAIN (snímání); <b>Volitelné:</b> Skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Disk Google)

### PODPORA MOBILU A CLOUDU

Mobilní připojení	Near Field Communication (NFC); <b>Volitelné:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac); AirPrint™ (iOS) včetně iBeacon (Bluetooth)
Mobilní tisk	Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; <b>Volitelné:</b> Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Mobilní skenování	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Volitelné:</b> Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Podpora cloudu	Vzdálené služby; <b>Volitelné:</b> Přímé připojení ke cloudovým službám prostřednictvím volitelných aplikací (k dispozici prostřednictvím aplikace Xerox App Gallery nebo navštivte <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> )

### KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, Trellix® Enterprise Security Manager <sup>1</sup> , LogRhythm SIEM <sup>1</sup> , Splunk SIEM <sup>1</sup> , Network Authentication, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, Bezpečnostní certifikáty využívající ECDSA, Automatický certifikát podepsaný svým držitelem, Cisco® Identity Services Engine (ISE) integrace, Místní autentizace (interní databáze), FIPS 140-2
Přístup k zařízení	Uživatelský přístup a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, Audit Log, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, TPM; <b>Volitelné:</b> Sada Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet) <sup>7</sup> , integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, standard NFC (ověření prostřednictvím volitelné správy tisku Xerox® Workplace Cloud/Suite a zabezpečení obsahu; další informace na <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku">www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku</a> )
Ochrana dat	Vestavěná kontrola a kontrola integrity pomocí seznamu povolených položek od Trellix®, ověřování firmwaru, šifrování na úrovni úlohy prostřednictvím HTTPS a ovladačů, šifrovaný a podepsaný e-mail; šifrovaný pevný disk (AES 256bitový, FIPS 140-2) s funkcí přepsání obrazu; <b>Volitelné:</b> Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security
Zabezpečení dokumentů	Úplné zabezpečení systému proti HCD PP podle kritérií normy ISO 15408, šifrovaný zabezpečený tisk, šifrování dat dle FIPS 140-2 s tiskovými ovladači

### UMOŽŇUJE SPRÁVOVANÉ TISKOVÉ SLUŽBY

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®; <b>Volitelné:</b> Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více na <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement">www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement</a>
Správa jednotlivých zařízení/skupin zařízení	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Configuration Cloning; <b>Xerox® Easy Assist App</b> ; <b>Volitelné:</b> Sada spravovaných tiskových služeb, vzdálená cloudová správa s Xerox Workplace Cloud <sup>2</sup>
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správa digitálních certifikátů, reporting SIEM <sup>1</sup> , interaktivní hlášení řídicích panelů

### BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox a partnerské aplikace	Automatizujte každodenní procesy pomocí aplikací, které překládají, redigují, převádějí text na zvuk nebo ručně psané poznámky na textové soubory a papírové dokumenty do aplikací společnosti Microsoft, to vše z jediné cloudové platformy. Nebo navštivte <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace">www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace</a> a hledejte aplikace podle oboru nebo pracovního postupu
Software a řešení	Xerox DocuShare ( <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions">www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions</a> ), XMPie ( <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-workflow/printing-software/xmpie-personalized-communication-software">www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-workflow/printing-software/xmpie-personalized-communication-software</a> ), Xerox Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku">www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku</a> ), <b>Xerox WorkFlow Central Platform</b>

<sup>1</sup> Podpora SIEM s Xerox® Device Manager. <sup>2</sup> Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m<sup>2</sup>; pro papíry s jinou gramáží se liší. <sup>3</sup> Porty USB lze zakázat. <sup>4</sup> HDD a duální odsazené záchytné příhrádky jsou u stolního modelu volitelné. <sup>5</sup> Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. <sup>6</sup> Maximální kapacita objemu předpokládaná v jednom měsíci. Nepředpokládá se jeho pravidelné dosahování. <sup>7</sup> Není k dispozici na všech trzích. <sup>8</sup> Trellix dříve známý jako McAfee. Firmware zařízení bude odrážet změnu značky Trellix v budoucím vydání softwaru. Certifikace: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Více informací najdete na adrese [xerox.com/AltaLink](http://xerox.com/AltaLink).