

C7120/C7125/C7130

# Xerox® VersaLink® Barevná multifunkční tiskárna

Pracovní asistent, který zvládne vše. Dokonce i tisknout.



ConnectKey®  
Technologie

xerox™

# Barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Co budete potřebovat zítra? Je těžké předvídat budoucnost, ale s tiskárnou VersaLink na ni budete snadno připraveni. Tisk je jenom začátek možností, které máte. Spolu s integrovanými, komplexními bezpečnostními funkcemi tito asistenti na pracovišti nabízejí každodenní funkce, které nyní potřebujete, a spoustu prostoru k přidání nových funkcí podle vývoje vaší práce.

## ADAPTABILNÍ TECHNOLOGIE, KTERÁ SE PŘÍZPŮSOBÍ

Vaše práce se neustále vyvíjí, takže potřebujete technologii, která bude vždy o krok napřed. Tiskárna VersaLink s podporou technologie Xerox® ConnectKey® se vám přizpůsobí tak, aby vás podpořila nejen při pokroku v technologiích, ale i v pracovních procesech. Díky pravidelným aktualizacím firmwaru a neustále rostoucí kolekci nástrojů pro zvýšení produktivity, které jsou součástí aplikace App Gallery, vám produkty VersaLink pomohou udržet si náskok před změnami.

## PROVÁDĚJTE ÚKOLY BEZ NÁMAHY

Rychlý tisk je snadný díky dotykovému displeji podobnému tabletu, který kombinuje jednoduchost s efektivitou, a zároveň šetří čas. Znamé a intuitivní uživatelské rozhraní vás provede úkoly, čímž eliminuje kroky navíc. Personalizace uživatelského rozhraní vám umožní pracovat podle toho, jak potřebujete.

Díky mobilním funkcím, jako je Wi-Fi Direct, můžete tisknout přímo ze svých oblíbených mobilních zařízení. Technologie NFC (Near Field Communication) umožňuje ověřit pravost pomocí chytrého telefonu a připojit se během několika sekund. Aplikace Xerox® Quick Link umožňuje rychlé připojení a tisk bez podpory IT, čímž se snižuje zatížení IT týmů.

A se zařízeními VersaLink více funkcí znamená větší pohodlí, nikoli větší složitost. Špičkové funkce skenování a automatizace fyzických a digitálních pracovních postupů vám umožňují skenovat, digitalizovat a směřovat informace bez zaváhání, což snižuje počet chyb a šetří váš čas. Aplikace pro specifické obory pro školství, zdravotní péči, právní služby a další, vám navíc pomáhají zůstat zapojeni a produktivní.

## BEZPEČNOST V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ

Překladatel. Korektor. Kontrolor formulářů. Digitalizátor čehokoliv. VersaLink umožňuje snadné řešení i těch nejnáročnějších úkolů. S přístupem k rozšiřujícímu se portfoliu cloudových aplikací a schopností přizpůsobit řešení vašim konkrétním potřebám prostřednictvím programu Xerox Partners, budete vždy připraveni.

A díky přístupu k platformě Xerox® Workflow Central, která umožňuje převádět fyzické a digitální soubory do použitelných formátů přímo z uživatelského rozhraní zařízení VersaLink, můžete i složité pracovní procesy snadno zvládnout. Pomůže vám maximálně využívat asistenta na pracovišti, abyste mohli být produktivní a zabezpečeni jak v kanceláři, tak i na cestách.

## PROAKTIVNÍ ZABEZPEČENÍ, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

Vícevrstvá ochrana zařízení VersaLink chrání všechny systémové komponenty. Komplexní řada proaktivních bezpečnostních funkcí umožňuje zastavit i ty nejsložitější bezpečnostní hrozby, a tím zabránit škodlivým útokům, šíření malware, neoprávněnému přístupu nebo změnám a narušení, které zdržují.

Aby bylo možné zjednodušit vytváření sestav a správu bezpečnostních událostí, zařízení VersaLink lze integrovat s nástroji pro správu bezpečnostních informací a událostí (SIEM). Trellix® pomocí seznamu povolených položek neustále monitoruje, detekuje a blokuje hrozby v reálném čase. Automatické reakce na zabezpečení navíc poskytují neocenitelné úspory času a klid na práci.

## VYNIKAJÍCÍ KVALITA OBRAZU

Barva je ten rozdíl mezi komunikací, která je k ničemu, a komunikací, která má skutečný dopad. Díky výstupu s vysokým rozlišením 1 200 x 2 400 dpi tiskárna VersaLink ostrou kvalitou obrazu posouvá vaše dokumenty na novou úroveň.

## UDRŽITELNOST BEZ KOMPROMISŮ

Všechna zařízení VersaLink splňují nebo překračují nejpřísnější globálně uznávané standardy udržitelnosti, včetně EPEAT a ENERGY STAR®, poskytující ekologické výhody, aniž by se to odrazilo na výkonu či kvalitě.

## TECHNOLOGIE XEROX CONNECTKEY

**Intuitivní uživatelské prostředí**  
Intuitivní uživatelské prostředí Nabízí ovládání podobné tabletu pomocí dotykové obrazovky s podporou gest. Snadná personalizace a jednoduché pracovní postupy a funkce.

**Podpora mobilního připojení a cloudu**  
Využijte mobilní flexibilitu díky cloudovým službám. Okamžité připojení ke cloudu a mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní.

**Komplexní zabezpečení**  
Zabudované zabezpečovací funkce brání neoprávněnému přístupu, odhalují hrozby a chrání data a dokumenty.

**Posílená pozice řízených tiskových služeb**  
Přístup ke službám Intelligent Workplace Services Zvyšuje efektivitu, produktivitu a zabezpečení na pracovišti díky bezproblémové integraci se službami Xerox® Intelligent Workplace Services.

**Brána do světa nových možností**  
Brána do světa nových možností Využijte aplikace ze služby Xerox App Gallery na maximum. Nevidíte aplikaci, kterou zrovna potřebujete? Naši partneři vám mohou navrhnout vlastní řešení.

Další informace o možnostech rozšíření a přizpůsobení najdete na webu [www.xerox.com/cs-cz/connectkey](http://www.xerox.com/cs-cz/connectkey).

\*Tr hexadecimálně známý jako McAfee. Firmware zařízení bude odrážet změnu značky Trmwarex® v budoucím vydání softwaru.

# Barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

**Automatický oboustranný podavač dokumentů na 130 listů<sup>2</sup> s jedním průchodem umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí až 80 výtisků za minutu a ušetřit tak cenný čas. Vysoká kapacita papíru zvyšuje produktivitu, a to zejména u úloh, které vyžadují velké množství naskenovaných nebo kopírovaných dokumentů.**

**Ruční podavač na 100 listů** umožňuje pracovat s médii o velikosti 88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm.



Uživatelské rozhraní je intuitivní 7palcová naklápěcí dotyková obrazovka podobná tabletu, která umožňuje provádět úlohy pomocí několika jednoduchých klepnutí a umožňuje vám přizpůsobit si ovládání. Získejte přístup k více než 100 aplikacím pro zvýšení produktivity prostřednictvím služby **Xerox App Gallery**. Vyzkoušejte na [xerox.com/VersaLink7100UI](http://xerox.com/VersaLink7100UI).

**Standardní zásobník 1 na 520 listů<sup>2</sup> podporuje média o velikosti 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm.**



**Pozice pro čtečku karet** s integrovaným portem USB.<sup>3</sup>

## VYUŽIJTE JEDNU Z TĚCHTO MOŽNOSTÍ PODÁVÁNÍ A ZVÝŠTE KAPACITU PAPIŘU NA MAXIMUM<sup>2</sup>

**Přidáním modulu s jedním zásobníkem** (volitelný u stolního modelu) zvýšíte celkovou kapacitu zařízení na 1 140 listů (včetně ručního podavače).



**Volitelný modul s jedním zásobníkem a podstavcem** zvyšuje celkovou kapacitu zařízení na 1 140 listů (včetně ručního podavače) a poskytuje úložný prostor pro kazetu s tonerem a další spotřební materiál.



**Přidáním modulu s jedním zásobníkem** (volitelný u stolního modelu) zvýšíte celkovou kapacitu zařízení na 2 180 listů (včetně ručního podavače).



**Modul velkokapacitního tandemového zásobníku** zvyšuje celkovou kapacitu papíru až na 3 140 listů (včetně ručního podavače).



**Velkokapacitní podavač pojme 2 000 listů papíru formátu Letter/A4 a zvyšuje maximální kapacitu papíru na 5 140 listů.**



**Zásobník obálek** může nahradit zásobník 1 a zajistit podávání až 60 obálek.



## ROZŠÍŘTE MOŽNOSTI VYUŽITÍ POMOCÍ DOKONČOVACÍHO ZPRACOVÁNÍ<sup>2</sup>




**Kancelářský finišer** poskytuje pokročilé funkce dokončení, stohovač na 2000 listů, sešívání na 3 místech a volitelné děrování.



**Kancelářský finišer se zařízením pro tvorbu brožur** zjednodušuje vytváření brožur včetně bigování a sešívání stran. Použijte jej k vytvoření 64stránkových brožur s vazbou V1 (2 až 16 listů).



**Pracovní plocha a ruční sešíváčka** sešívá až 50 listů a nabízí spoustu místa k třídění dokumentů.




**Dvojitý výstupní zásobník pro off-set<sup>4</sup>** po až 250 listech.



**Volitelný integrovaný kancelářský finišer** nabízí stohování 500 listů a dvoupolohové sešívání 50 listů.



# Barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130



SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	VersaLink C7120	VersaLink C7125	VersaLink C7130
Rychlost <sup>1</sup>	Až 20 str./min.	Až 25 str./min.	Až 30 str./min.
Měsíční zatížení <sup>2</sup>	Až 87 000 stran	Až 107 000 stran	Až 129 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	320 GB HDD <sup>3</sup> /1,05 GHz dvoujádrový procesor/4 GB paměti		
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi <sup>4</sup> a Wi-Fi Direct <sup>5</sup> s volitelnou soupravou Wi-Fi, funkce NFC Tap-to-Pair		
Funkce řadiče	Jednotný adresář, klonování konfigurace, náhled skenování, Xerox Extensible Interface Platform <sup>6</sup> , Xerox <sup>®</sup> App Gallery, nástroj pro standardní účtování Xerox <sup>®</sup> , oprávnění na základě rolí, podpora jednoduchého ověřování, podpora online		
<b>Kopírování a tisk</b> Rozlišení	<b>Kopírování:</b> Až 600 x 600 dpi; <b>Tisk:</b> Až 1 200 x 2 400 dpi		
Max. rychlost kopírování první strany	8,1 sekund, 6605: Již za 5,7 s černobíle	8,1 sekund, 6605: Již za 5,7 s černobíle	6,7 sekund, 6605: Již za 4,4 s černobíle
Rychlost vytištění první strany	8,8 sekund, 6605: Již za 6,9 s černobíle	8,8 sekund, 6605: Již za 6,7 s černobíle	7,0 sekund, 6605: Již za 5,4 s černobíle
Jazyky pro popis stránky	PCL <sup>®</sup> 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/volitelně Adobe <sup>®</sup> PostScript <sup>®</sup> 3 <sup>™</sup>		
<b>Vstup papíru<sup>2</sup></b> Standardní	<b>Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF):</b> 130 listů: – Rychlost: až 80 str./min uživatelské formáty: 49 x 85 mm až 297 x 431,8 mm <b>Ruční podavač:</b> 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm <b>Zásobník 1:</b> 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm		
Vyberte jednu možnost	<b>Modul s jedním zásobníkem:</b> 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm <b>Modul s jedním zásobníkem a podstavcem:</b> 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm <b>Modul se třemi zásobníky (1 560 listů):</b> 520 listů každý; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm <b>Modul tandemového zásobníku (2 520 listů):</b> Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Zásobník 3: 870 listů; standardní formáty: A4 nebo B5; zásobník 4: 1 130 listů; standardní formáty: A4 nebo B5		
Volitelné	<b>Zásobník obálek:</b> Až 60 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C5; uživatelské formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm <b>Velkokapacitní podavač (HCF):</b> 2 000 listů; standardní formáty: A4 nebo B5		
<b>Výstup papíru / finišery<sup>2</sup></b> Standardní	<b>Zásobník s kapacitou 500 listů</b>		
Volitelné	<b>Dvojitý výstupní zásobník pro off-set<sup>6</sup>:</b> 250 listů každý, spodní zásobník s odsazováním <b>Integrovaný kancelářský finišer:</b> příhrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, sešívání v jednom místě <b>Kancelářský finišer:</b> Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 3 místech, volitelně děrování, volitelně zařízení k tvorbě brožur (přehnutí, vazba V1) <b>Sešíváčka (obsahuje pracovní plochu):</b> Sešívá až 50 listů		

## INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení	K možnostem přizpůsobení patří úprava uživatelského rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, zajištění osobního přístupu pomocí ověřování uživatele a vytváření aplikací na jediný dotek
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrný stav, sledování úlohy, Xerox <sup>®</sup> Global Print Driver <sup>®</sup> , výchozí nastavení aplikace, Xerox <sup>®</sup> Pull Print Driver
Xerox <sup>®</sup> Vestavěný webový server	PC nebo mobilní zařízení – stavové informace, nastavení, správa zařízení, klonování, funkce Fleet Orchestrator a Configuration Watchdog, panel dálkového ovládání
Funkce tisku	Tisk z USB, ukázková sada, uložení úlohy, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, sledování úloh, řízení aplikací, oboustranný tisk, režim konceptu; <b>Volitelný:</b> Tisk z cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive) prostřednictvím volitelných aplikací
Skenování a fax	Náhled skenování, skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/FTP/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestánkové soubory PDF a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo dva linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přeměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), fax na serveru, ovladač TWAIN (snímání) <b>Volitelné:</b> Skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Disk Google)

## PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní připojení	Technologie NFC (Near Field Communication); <b>Volitelné:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint <sup>™</sup> (iOS) včetně iBeacon (Bluetooth)
Mobilní tisk	Mopria <sup>®</sup> Print Service, Apple AirPrint <sup>™</sup> , Xerox <sup>®</sup> Print Service (Android), Xerox <sup>®</sup> @PrintByXerox App; <b>Volitelný:</b> Aplikace Xerox <sup>®</sup> Workplace Mobile (iOS/Android)
Mobilní skenování	Mopria <sup>®</sup> Scan, Apple AirPrint <sup>™</sup> ; <b>Volitelné:</b> Aplikace Xerox <sup>®</sup> Workplace Mobile (iOS/Android)
Podpora cloudu	Vzdálené služby; <b>Volitelné:</b> Přímé připojení ke cloudovým službám prostřednictvím volitelných aplikací (k dispozici prostřednictvím aplikace Xerox App Gallery nebo navštivte <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> )

## KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, Trellix <sup>®</sup> Enterprise Security Manager <sup>1</sup> , LogRhythm SIEM <sup>1</sup> , Splunk SIEM <sup>1</sup> , Network Authentication, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, Bezpečnostní certifikáty využívající ECDSA, Automatický certifikát podepsaný svým držitelem, Cisco <sup>®</sup> Identity Services Engine (ISE) integrace, Místní autentizace (interní databáze), FIPS 140-2
Přístup k zařízení	Uživatelský přístup a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, protokol Audit Log, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, TPM; <b>Volitelné:</b> Sada Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV.NET/SIPRNet) <sup>2</sup> , integrovaná čtečka karet RFID Xerox <sup>®</sup> , standard NFC (ověření prostřednictvím volitelné správy tisku Xerox <sup>®</sup> Workplace Cloud/Suite a zabezpečení obsahu; další informace na <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku">www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku</a> )
Ochrana dat	Vestavěná kontrola a kontrola integrity pomocí seznamu povolených položek od Trellix <sup>®</sup> , ověřování firmwaru, šifrování na úrovni úlohy prostřednictvím HTTPS a ovladačů, šifrovaný a podepsaný e-mail; šifrovaný pevný disk (AES 256bitový, FIPS 140-2) s funkcí přepsání obrazu; Volitelné: Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security
Zabezpečení dokumentů	Úplné zabezpečení systému proti HCD PP podle kritérií normy ISO 15408, šifrovaný zabezpečený tisk, šifrování dat dle normy FIPS 140-2 s tiskovými ovladači

## UMOŽŇUJE SPRÁVOVÁNÉ TISKOVÉ SLUŽBY

Správa tisku	Standardní účtování Xerox <sup>®</sup> ; <b>Volitelné:</b> Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox <sup>®</sup> Virtual Print Management Service, více na <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement">www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement</a>
Správa jednotlivých zařízení a skupin zařízení	Xerox <sup>®</sup> CentreWare <sup>®</sup> Web, Xerox <sup>®</sup> Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox <sup>®</sup> Cloud Fleet Management Solution, Configuration Cloning; <b>Xerox<sup>®</sup> Easy Assist App;</b> <b>Volitelné:</b> Intelligent Workplace Services Suite, vzdálená cloudová správa s Xerox Workplace Cloud <sup>7</sup>
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox <sup>®</sup> Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správa digitálních certifikátů, reporting SIEM, interaktivní hlášení řídicích panelů

## BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox a partnerské aplikace	Automatizujte každodenní procesy pomocí aplikací, které překládají, redigují, převádějí text na zvuk nebo ručně psané poznámky na textové soubory a papírové dokumenty do aplikací společnosti Microsoft, a to vše z jediné cloudové platformy. Navštivte <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace">www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace</a> a hledejte aplikace podle vašeho oboru nebo pracovních postupů.
Software a řešení	Xerox DocuShare ( <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions">www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions</a> ), XMPie ( <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalized-communication-software">www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalized-communication-software</a> ), Xerox Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku">www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku</a> ), Xerox WorkFlow Central Platform

<sup>1</sup> Podpora SIEM s Xerox<sup>®</sup> Device Manager. <sup>2</sup> Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m<sup>2</sup>; pro papíry s jinou gramáží se liší. <sup>3</sup> Porty USB lze zakázat. <sup>4</sup> HDD a duální odsazené záchytné příhrádky jsou u stolního modelu volitelné. <sup>5</sup> Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. <sup>6</sup> Maximální kapacita objemu předpokládaná v jednom měsíci. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu. <sup>7</sup> Není k dispozici na všech trzích. \*Tr hexadecimálně<sup>®</sup> známý jako McAfee. Firmware zařízení bude odrážet změnu značky Trmware<sup>®</sup> v budoucím vydání softwaru. Certifikace: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Více informací máte k dispozici na adrese [xerox.com/AltaLink](http://xerox.com/AltaLink).